

Ленточный конвейер

Ленточный конвейер является оборудованием для непрерывного перемещения материалы. Он работает под силой трения. Данное оборудование не только компоненты для перемещения материала, но и компоненты для передачи силы. Ленточный конвейер проявляет передовой и простой характер по структуре, и удобство в ремонте. У него высокая производительность, длинное расстояние транспортирования.



Преимущество и характеристика

Вибрационный грохот равномерно подаёт негабаритный камень в щековую дробилку на первичную стадию дробления, потом Ленточный конвейер переводит камни, которые подвергаются первичному дроблению, в Пескодельную машину на вторичную обработку. Потом Ленточный конвейер подаёт эти камни в вибрационный грохот для сортирования, и наконец камни сортированы на 2 класса. Ленточный конвейер переводит камни, которые отвечают требованию, в Пескомойку на промывку, после промывания, Ленточный конвейер ведёт на выходе, и это является готовым продуктом.

И остальные подаются в Пескодельную машину на дробления. Размер на выходе может

сортировать по требованию клиента. И для охранения окружающей среды можно устраивать вспомогательное оборудование для устранения пыли.

- 1.Количество перевозки ленточного конвейера вычисляется : плотность материалов -- $1.0t/m^3 \sim 1.6t/m^3$, наклон конвейера -- ≤ 18 градусов, угол складирования материалов -- 30 градусов.
- 2.Плотность перевозимых материалов должна быть ниже $2.5t/m^3$.
- 3.Длина перевозки ленточного конвейера не ограничивается приведенным значением, можно производить изготовление по спросу абонентов.

Технические параметры :

Оборудование в линии зависит от размера на входе и выходе, производительности, применения готового продукта. Мы предлагаем полный комплекс услуг : разработка, изготовление, продажа и пуско-наладочные работы. Мы помещаем линию по требованию клиента и стараемся рекомендовать самую пригодную и экономную линию. Всё дробильное оборудование хорошо сочетается , дробильно-сортировочное оборудование выпускаемое Kefid имеет следующие преимущества: малая масса, равномерная крупность продукции, высокий экономический эффект.

Ширина ленты(mm)	Длина ленты (m) / Мощность (kW)			Скорость движения ленты (m/s)	Производительность (t/h)
500	$\leq 12/3$	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	45-100
650	$\leq 12/4$	12-20/5.5	20-30/7.5-11	1.3-1.6	70-120
800	$\leq 10/4$	10-15/5.5	15-30/7.5-15	1.3-1.6	120-180
1000	$\leq 10/5.5$	10-20/7.5-11	20-40/11-22	1.3-2.0	160-250
1200	$\leq 10/7.5$	10-20/11	20-40/15-30	1.3-2.0	200-400

Примечание: Любые изменения технических данных о ленточном конвейере не должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэчуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com