

НР конусная дробилка

Применяют новые техники из Германии, вместе с тем ведено изучение характеристики металлических материалов. Благодаря оптимизационной конструкции настоящая дробилка имеет несколько особенностей, например, высокое качество изделия, высокоэффективность, стабильная общая характеристика, и т. д. Гидро-конусная дробилка серии НР используется для среднего и мелкого дробления разных руд и пород с твёрдостью по шкале Моса ниже класса 16, например, булыжник и т. д.



Преимущество и характеристика

НР высокоэффективная гидравлическая конусная дробилка не только повышает производительность и дробильную эффективность, но и расширяет сферу применений, от известняка до базальта, от производства строительного камня до дробления разных руд, высокоэффективно завершает работу разного крупного дробления, мелкого дробления, сверхтонкого дробления. НРС высокоэффективная гидравлическая конусная дробилка представит собой продукт новейшего поколения, чтобы настоящая горно-строительная промышленность заменит ей пружинную конусную дробилку и общую гидравлическую конусную

дробилку, и данная машина является самым идеальным оборудованием на большой заводе строительного камня и в горном дроблении.

По сравнению с пружинной конусной дробилкой и общей гидравлической конусной дробилкой, НРС высокоэффективная гидравлическая конусная дробилка имеет более большие преимущества:

1. большая степень дробления, высокая эффективность
2. низкий расход быстроизнашиваемой детали, низкая стоимость операции.
3. ламинированное дробление, отличная форма зернистости.
4. гидравлическая защита и гидравлическая очистка полости, высокая автоматизация, уменьшение времени останова.
5. масляная смазка, надёжная и передовая, повышение продолжительности.
6. многообразный дробильный тип камеры, гибкое применение, сильная приспособляемость.
7. легкое и простое обслуживание, удобное применение.
8. гидравлическая конусная дробилка представит более высокую производительность, наилучшая форма зернистости, и легко для автоматического управления, имеет наибольшую надёжность и гибкость, чтобы действительно создать больше ценностей для пользователей.

Технические параметры :

Модель	Тип камеры	Мин. Размер выпуска(mm)	Макс. зернистость питателя (mm)	Производительность (t/h)	Мощность (kW)	Масса(t)	Диаметр конуса (mm)
HP-160	C	13	150	120-240	160	13	950
	F	6	76	55-180			
HP-220	C	13	225	150-430	220	18	1160
	F	6	86	90-260			
HP-315	C	13	290	190-610	315	26	1400
	F	6	100	108-320			
HP-400	C	13	320	230-700	400	33	1500

Примечание: Любые изменения технических данных о НР конусные дробилки должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэчуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com