

Пружинная конусная дробилка

Конусные дробилки применяют для дробления средних и выше средних твердых руд и пород. Данная дробилка отличается от других своей надёжной конструкцией, высокоэффективностью, удобной эксплуатацией, экономичностью и т. д. Предохранительное устройство защищает дробилку от повреждения. Две формы герметичности-принимая сухое масло или воду разделяет порошки и смазочное масло, гарантирует дробилке надёжную работу.



Преимущество и характеристика

Пружинная конусная дробилка используется для дробления средней твёрдости различных руд и горных пород. У неё несколько особенностей: надёжная конструкция, высокая производственная эффективность, удобное регулирование, экономичное использование и другие. Её пружинная система защиты является защитным устройством перегрузки, позволяющее металлические инородные тела через дробильную камеру без повреждения, используя два закрытого вида сухая смазка и вода, чтобы сепарировать каменные порошки и смазки, и обеспечить надёжные работы. Тип дробильной полости зависит от использования руды, стандартному воду подход для среднего дробления, короткоголовому виду подход для сверхтонкого дробления.

Пружинная конусная дробилка используется в мелком дроблении и сверхтонком дроблении твёрдых пород, руд, шлаков, огнеупорных материалов и т.д.. Конусная дробилка может широко использоваться в области металлургической промышленности, строительной промышленности, дорожного строительства, химической промышленности и фосфатной промышленности, используется в области твёрдых дроблений и средних дроблений руд и пород, например: железная руда, медная руда, известняк, кварц, гранит, базальт, диабаз и т.д..

1. Высокая производительность
2. Низкий расход энергии
3. Равномерная зернистость
4. Надёжная эксплуатация

Технические параметры :

Модель		Макс. зернистость питателя(mm)	Размер выхода(mm)	Производительность(t/h)	Мощность(kW)	Масса(t)	Габарит(mm)
PYB	900	115	15-50	50-90	55	10.2	3050×1640×2350
PYZ		60	5-20	20-65		10.2	
PYD		40	3-13	15-50		10.3	
PYB	1200	145	20-50	110-200	110	24.7	4152×2300×2980
PYZ		100	8-26	50-150		25	
PYD		50	3-15	18-105		25.6	



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

PYB	1750	215	25-60	280-480	160	50.3	4870×3800×4 192
PYZ		185	10-30	115-320		50.3	
PYD		85	5-15	75-230		50.4	
PYB	2200	300	30-60	590-1000	260-280	80	7705×3430×4 852
PYZ		230	10-30	200-580		80	
PYD		100	5-15	120-340		81.4	

Примечание: Любые изменения технических данных о пружинной конусной дробилке не должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэчуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com