

Symons конусная дробилка

Symons конусная дробилка является высокоэффективной пружинной дробилкой. Она использует оптимизационную структуру и передовую технологию. и следует концепции «больше дробления и меньше износа». Технические параметры : Стандартная Пружинная конусная дробилка серии Symons с короткой головой, Короткая голова Пружинная конусная дробилка серии Symons с короткой головой, Высокоэффективная гидро-конусная дробилка.



Преимущество и характеристика

1.Высокоэффективность:

через тип оптимизированной полости и сочетание рациональной скорости и такта, в результате чего эта модель делает более мощностей при обстоятельствах одинакового конусоидального диаметра. Таким образом, у неё более высокая эффективность и производительность, по сравнению с однотипной пружинной конусной дробилкой.

2.Хороший состав размера продукта:

использовать принцип ламинированного дробления, чтобы доля куба продуктов значительно увеличилась, чешуйчатые щебени уменьшали, и размер зерна является более равномерным.

3. Хорошая стабильность:

когда железина и другие недробильные материалы входят в машину, устройство защиты автоматически отпускает их, затем автоматически возвратиться. Устройство защиты имеет неподвижную точку возвращения на выходе, неочищенное железо пройдёт через полости дробления, оригинальный выход может быстро восстановиться.

4. Удобно для чистки полости, если пружинная конусная дробилка остановится в обстоятельстве нагрузки, гидравлическая система чистки может быстро очистить камеры дробления, что значительно сокращает время останова.

5. Высокая надёжность:

использовать главный вал большого диаметра, тяжёлую главную раму и независимую систему смазки автоматического контроля, чтобы обеспечить оборудование прочное, надёжную эксплуатацию.

Технические параметры :

Стандартная Symons конусная дробилка

модель	Диаметр(inch)	полость	размер входа		Размер выхода(mm)	оборот(r/ min)	мощность(kw)	Производительность(т/ч)	Вес (t)	габарит(mm)
			закр ыт (mm)	откр ыт (mm)						
CSB 75	900 (3')	мелкий	83	102	9-22	580	75	45-91	15	2821×1880 ×2164
		грубый	159	175	13-38			59-163		
CSB	1295 (4)	мелк	109	137	13-31	485	160	109-181	27	2800×2342

160	1/4')	ий								×2668
		средн ий	188	210	16-38			132-253		
		грубы й	216	241	19-51			172-349		
CSB 220	1650 (5 1/2')	мелк ий	188	209	16-38			181-327		3911×28 70 ×3771
		средн ий	213	241	22-51	485	220	258-417	55	
		грубы й	241	268	25-64			299-635		
CSB 315	2134 (7')	мелк ий	253	278	19-38			381-726		4613×32 51 ×4732
		средн ий	303	334	25-51	435	315	608-998	110	
		грубы й	334	369	31-64			789-1270		

Symons конусная дробилка с короткой головой

модель	Диаметр(inch)	полость	размер входа		Размер выхода(mm)	оборот(r/ min)	мощность(kw)	Производительность(т/ч)	Вес (t)	габарит(mm)
			закр ыт (mm)	откр ыт (mm)						
CSD 75	914 (3')	мелкий	13	41	3-13	580	75	27-90	15	2821×1880 ×2410
		грубый	33	60	3-16			27-100		
CSD 160	1295 (4 1/4')	мелкий	29	64	3-16	485	160	36-163	27	2800×2342 ×2668
		средний	54	89	6-16			82-163		
		грубый	70	105	10-25			109-227		
CSD 220	1676 (5 1/2')	мелкий	35	70	5-13	485	220	90-209	55	3917×2870 ×3771
		средний	54	89	6-19			136-281		



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

		грубы й	98	133	10-25			190-336		
CSD 315	2134 (7')	мелк ий	51	105	5-16	435	315	190-408	110	4130×32 51 ×4454
		средн ий	95	133	10-19			354-508		
		грубы й	127	178	13-25			454-599		

Примечание: Любые изменения технических данных о Symons конусной дробилке не должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэчуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com