

Вибрационный грохот

Наша компания предоставляет большой потенциал в разработке и производстве вибрационных грохотов. Грохот, как правило, используется для разделения материалов на различных размеров во время обработки. Также используется как вспомогательная машина в линии обработки камней, или для конечного использования, это зависит от потребностей клиентов.



Преимущество и характеристика

YZS серия круглое вибросито, выпускаемый наша компания, является новым оборудованием сортирования, круглая орбита вибрирования, особенно конструирован для карьера и сортирования материалов, вибросито используется в различных отраслях для классификации, например: обогащение угля, обогащение руды, строительные материалы, электричество, химическая промышленность и другие.

YZS вибросито имеет много спецификаций сортирования, высокая эффективность сортировки, нелегко блокирует. У него несколько преимуществ: рациональная структура, сильная вибрация, малый шум вибрации, крепкое и прочное, удобно для ремонта, безопасное использование и другие.

1. Высокая производительность
2. Удобный ремонт
3. Применяя пружинную сталь как сито, длительное пользование
4. мало шума.

Технические параметры :

Модель	Площадь работы (mm)	Число сит	Размер отверстий сит грохота (mm)	Размер кусков поступающих на грохот (mm)	Производительность (t/h)	Мощность (kW)	Частота колебаний (r/min)	Амплитуда (mm)
2YZS1237	3700×1200	2	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
3YZS1237	3700×1200	3	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
2YZS1548	4800×1500	2	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
3YZS1548	4800×1500	3	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
2YZS1848	4800×1800	2	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
3YZS1848	4800×1800	3	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
4YZS1848	4800×1800	4	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
2YZS1860	6000×1800	2	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
3YZS1860	6000×1800	3	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
4YZS1860	6000×1800	4	3-100	400	65-586	30	750-950	5-9
2YZS2160	6000×2100	2	3-100	400	81-720	22	700-900	5-9
3YZS2160	6000×2100	3	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

160	100							
4YZS2 160	6000×2 100	4	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
2YZS2 460	6000×2 400	2	3-150	400	100-810	30	700-900	5-9
3YZS2 460	6000×2 400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS2 460	6000×2 400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

Примечание: Любые изменения технических данных о вибрационном грохоте не должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэчуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com